

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод «Брандо»

пр.КН.НМ.67.20.00.00.00

Габаритные размеры

Ширина: 800мм

Высота: 898мм

Глубина: 420мм



EAC

ОЛМЕКО®
мебельная фабрика

Комод 67.20 «Брандо»

Гарантийный срок: Мебель бытовая - 24 мес., мебель для сидения и лежания - 18 мес.
Срок службы 10 лет













Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012
ТУ 31.09.10-003-89876601-2022

ООО МФ "Олимп-мебель" 606400 Россия, Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Челюскинцев 27

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.82294/22 Мебель бытовая корпусная на каркасе
из древесных материалов (кроме детской)



Дата изготовления _____

Фурнитура

Евровинт 7x50  24 шт. A	Евроключ  1 шт. B	Заглушка для евровинта  30 шт. C	Дюбель ввинчиваемый 5x34  24 шт. D	Эксцентрик  24 шт. E	Заглушка для эксцентрика  30 шт. F
Шуруп 3,5x16  104 шт. G	Шуруп 4,2x13 с прессшайбой черный  6 шт. H	Гвоздь 2x20  32 шт. I	Уголок овербаланс  2 шт. K	Подпятник с гвоздем  8 шт. M	Шуруп 4x30  6 шт. P
Направляющие шариковые L=350 мм  4 компл. W	Толкатель универсальный  2 шт. U	Фиксатор задней стенки  16 шт. Y			

Важно: внешний вид фурнитуры может отличаться от указанного!!!

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.



Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет: мебель бытовая – 24 мес., мебель для сидения и лежания, мебель детская – 18 мес., мебель детская для сидения и лежания – 12 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или его замену, если потребителем не нарушены правила транспортирования, хранения сборки и эксплуатации.

Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую «инструкцию по сборке» и копию товарного чека.


Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (в том числе замену фурнитуры), не ухудшающие его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Важно: сохраняйте, пожалуйста, инструкцию в случае повторной сборки мебели или рекламаций. В случае составления рекламации пользуйтесь обозначениями из данной инструкции по сборке.


С условиями гарантийного обслуживания, а также с рекомендациями по обслуживанию и эксплуатации за мебелью ознакомлен: _____ (подпись клиента)

№	Обозначение	Наименование	длина	ширина	толщина	Кол-во.
Фасады ЛДСП						
1		Профиль соединительный	772			1
2	КН.НМ.67.20.00.00.01	Перегородка	877	400	16	1
3	КН.НМ.67.20.00.00.02	Перегородка	877	400	16	1
4	КН.НМ.67.20.00.00.03	Стенка горизонтальная	800	420	16	1
5	КН.НМ.67.20.00.00.04	Стенка горизонтальная	766	400	16	1
6	КН.НМ.67.20.00.00.05	Фасад ящика ЛДСП	196	794	16	3
7	КН.НМ.67.20.00.00.06	Фасад ящика ЛДСП	196	794	16	1
8	КН.НМ.67.20.00.00.07	Стенка ящика задняя	709	120	16	4
9	КН.НМ.67.20.00.00.08	Цоколь	766	80	16	2
10	КН.НМ.67.20.00.00.09	Стенка ящика левая	350	120	16	4
11	КН.НМ.67.20.00.00.10	Стенка ящика правая	350	120	16	4
12	КН.НМ.67.20.00.00.11	Стенка задняя ДВПО	397	811	2,5	2
13	КН.НМ.67.20.00.00.12	Дно ящика ДВПО	737	356	2,5	4
15		Ручка профиль	250			3
Фасады ПВХ						
6	КН.НМ.67.20.00.00.14	Фасад ящика ПВХ	196	794	16	3
7	КН.НМ.67.20.00.00.15	Фасад ящика ПВХ	196	794	16	1
15		Ручка А13-01 L=250	250			3
Фасады Геометрия						
6	КН.НМ.67.20.00.00.16	Фасад ящика	196	794	16	1
7	КН.НМ.67.20.00.00.17	Фасад ящика	196	794	16	1
14	КН.НМ.67.20.00.00.18	Фасад ящика	196	794	16	1
16	КН.НМ.67.20.00.00.19	Фасад ящика	196	794	16	1
15		Ручка профиль	250			3

Инструменты





Перед установкой разобрать направляющие




Внимание!


Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.




Порядок сборки




Фасады ЛДСП




Фасады Геометрия




Фасады ПВХ





1





2




3





4








5




Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
задней стенки



6 x4




7x4





Фасады ЛДСП,
Геометрия

x3





Фасады ПВХ




x3



8x4








9




K x2

Схема крепления к стене , через уголок Овербаланс (К)




10



Фасады ЛДСП



Фасады Геометрия



Фасады ПВХ



10